

FORATIA EUROPE



FORATIA EUROPE

IMEYTYSTUOTTEET
TYNNYRINKÄSITTELY
VUOTOALTAAT

Sisällysluettelo

Imeytystuotteiden valintaopas

3	Oil only liinat
5	Oil only rullat
6	Oil only puomit
7	Pilssipuomit ja sukat
8	Oil only tyynyt ja tynnyrinpäälliset
9	Kunnossapitoliinat
11	Kunnossapitorullat
13	Kunnossapitosukat
15	Kunnossapitotyynyt ja tynnyrinpäälliset
16	Kemikaaliliinat ja rullat
17	Teollisuusrullat ja matot
19	Vuotopadot
20	Vuotopakkaukset
21	Liikuteltavat vuotopakkaukset
22	Erityistuotteet vesistölle
23	Suodatintuotteet
24	Vuotojenkeräystuotteet
26	Vuotoaltaat
27	Imeytysaineet

Oil Only liinat

Oil Plus Imeytysliina

– täydellinen tuote yleiseen päivittäiseen käyttöön sekä nopeaan vuotojen siivoukseen.

- Imeyttää öljy- ja petrolipohjaiset nesteet.
- Ideaali imeytystuote vuotojen ja valumien imeytykseen työpisteellä.
- Saumat helpottavat jätteen ja sitä kautta jätemaksujen minimointia.
- Saatavilla uniikilla "Jakelu ja Jäte" systeemillä, joka lisää käyttömukavuutta ja vähentää kustannuksia liina kohden.



Oil Plus liinat tynnyrien ja kannujen alle imeyttämään pienet vuodot.



Jakelu ja Jäte systeemi:

Tuotteet ovat helposti saatavilla ja helposti hävitettävissä.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FOP100-E	Liinat, 41 x 51cm Raskas, perforoitu ja sidostettu	100 liinaa/pakkaus	112 litraa
FOP 150-DND-E	Liinat, 41 x 51cm Raskas, perforoitu ja sidostettu Jakelu ja Jäte pakkauksessa.	150 liinaa/ jakelupakkaus	168 litraa

FSPC Imeytysliina

– Perusmalli oil only liinat teollisuuteen ja vesistökäyttöön.

- Imeyttää öljy - ja petrolipohjaisia nesteitä
- Uusi ja parannettu! FSPC liinat ovat nyt jopa 25 % kestävämpiä!
Lisäksi liinat ovat nyt pehmeämpiä ja nukkaamattomampia sekä kestävämpiä.
- Uutta! Liinat pakattu laatikkoihin – helpottaa käsittelyä ja varastointia.
- Mukavat ja kustannustehokkaat liinat öljyn puhdistamiseen maalla ja vesistöissä.
- 3 vaihtoehtoa; raskaat liinat vaativaan imeytykseen, keskiraskaat ja kevyet liinat pienempään puhdistukseen.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FSPC100-E	Liinat 41 x 51 cm Raskas, perforoitu ja sidostettu	100 liinaa/pakkaus	114 litraa
FSPC200-E	Liinat 41 x 51 cm Kevyt, perforoitu ja sidostettu	200 liinaa/pakkaus	166 litraa

Oil Only rullat


Oil Plus Imeytysrulla

– suositut oil only rullat normaaliin teollisuuskäyttöön

- Imeyttää öljy - ja petrolipohjaisia nesteitä
- 3- kerros rakenne lisää lujuutta ja kestävyyttä
- korkealaatuinen oil only imeytystuote kun hyvä imeytys ja kestävyys ovat tärkeitä
- ideaali tuote koneiden vuotojen imeytykseen
- saatavilla perforoituna helpottamaan käyttöä ja minimoimaan jätettä
- suuri kokovalikoima



Käytä varastotiloissa...



... tai koneiden ympärillä vuotojen imeyttämiseksi



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FOP15-DP	Rulla 38cm 46m Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/pakkaus	94 litraa
FOP30-DP	Rulla 76cm x 46m, Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/pakkaus	187 litraa

FSPC Blue Imeytysrulla

– Oil Only rullat lisätyllä kestävyydellä

- Imeyttää öljy - ja petrolipohjaisia nesteitä
- Yksipuolinen sininen päällyste lisää lujuutta ja vähentää nukkaa
- Ideaali imeytystuote käytettäväksi paperiteollisuudessa, missä sininen väri on toivottua erottamaan selluloosa polypropyleenistä.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FSPC155	Rulla, 96cm x 44m Raskas ja sidostettu	1 rulla/pakkaus	244 litraa

FSPC- Raskaat öljynimupuomit

– ensiluokkainen puomi imeyttämään ja keräämään öljyvuotoja vedestä.

- Lävistää vettä mutta imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset nesteet.
- Parempi suorituskyky FSPC510-E ja FSPC816-E puomeille lisätyn suodatuksen (suurempi imeytyskapasiteetti) ja suuremman läpimitan (sopii isommalle alueelle) ansiosta.
- Kelluu täysin myös imeytyksen jälkeen.
- Metalli koukut ja renkaat mahdollistavat puomien helpon yhdistämisen.
- Sisäköysi vahvistaa puomia käytettäessä.
- Sisäkerros pitää imeytetyn materiaalin puomin sisällä.
- 4 kestävää pidikettä kriittisissä kohdissa lisäämään kestävyyttä, estää puomia repeytymästä kesken työskentelyn.



Metalli renkaat helpottavat yhteen liittämistä
Useammat puomit muodostavat padon rajaamaan vuotoa



4 kestävää kiinnikettä
lujuuden lisäämiseksi



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FSPC810-E	Puomi Ø20cm x 3m Raskas (821kg/pakkaus)	4 puomia/pakkaus	316 litraa
FSPC816-E	Puomi Ø20cm x 5m Raskas (18,2kg/pakkaus)	2 puomia/pakkaus	274 litraa
FSPC510	Puomi Ø13cm x 3m Normaali-paino	4 puomia/pakkaus	119 litraa
FSPC516	Puomi Ø13cm x 5m Normaali-paino	2 puomia/pakkaus	98 litraa

Pilssipuomit ja sukat

FSPC- Pilssipuomi

– pitää altaat, tankit, säiliöt, rännit ja pilssit öljyttöminä.

- Lävistää vettä mutta imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset nesteet
- Kelluu täysin myös imeytyksen jälkeen
- Vahva ulkokuori takaa kestävyuden
- Kiinnitettävä: kiinnitä köysi renkaisiin tai silmukkoihin ja pudota tuote imeytettävään kohteeseen.



FSPC818-E

FSPC518

FSPC10

Tuote	Kuvaus	Tuote	Imeytyskapasiteetti
FSPC818-E	Pilssipuomi, Ø20cm x 45cm Raskas	10 pilssipuomia/pakkaus	131 litraa
FSPC518	Pilssipuomi Ø13cm x 45cm Normaalipaino	10 pilssipuomia/pakkaus	46 litraa
FSPC10	Tyyny, 36cm x 64cm Raskas	10 tyynyä/pakkaus	196 litraa

Oil Only Sukat

– täydellinen imeytystuote vuotojen ja roiskeiden varalta koneiden ympärille.

- Lävistää vettä mutta imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset nesteet
- Saatavilla eripituisina, helppo sovittaa koneen ympärille
- Erinomaiset imeytysominaisuudet; imeytyminen alkaa heti eikä sukkaa tarvitse käännellä
- Joustava muotoilu mahdollistaa sukan asettamisen koneen, kulman tai mutkan ympärille.
- Uuttal Flexisoc: äärimmäistä joustavuutta! Leikkaa sukka oman tarpeesi mukaan.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FOIL430	Sukka Ø7,6cm x 122cm	30 sukkaa/pakkaus	106 litraa
FOIL412	Sukka Ø7,6cm x 122cm	12 sukkaa/pakkaus	43 litraa
FOIL806	Sukka Ø7,6cm x 244cm	6 sukkaa/pakkaus	43 litraa
FOIL124	Sukka Ø7,6cm x 366 cm	4 sukkaa/pakkaus	43 litraa
FOIL561	Flexisoc Ø7,6cm x 17m	1 sukka & 30 liitintä/pakkaus	49 litraa

Oil Only Tyynyt ja tynnyrinpäälliset

Oil Only Tyynyt

– täydellinen imeytystuote ahtaisiin paikkoihin ja vuotojen alle

- Imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset tuotteet.
- 2 eri kokoa imeytystarpeen mukaan.
- Ideaali tuote ahtaisiin tai vaikeapääsyisiin alueisiin.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FOIL 1818	Tyyny, 43 x 48cm	16 tyynyä/pakkaus	105 litraa
FOIL1818-2	Tyyny 43 x 48cm	8 tyynyä/pakkaus	53 litraa
FOIL99	Tyyny 23 x 23cm	32 tyynyä/pakkaus	52 litraa
FSPC10	Tyyny 36 x 64cm	10 tyynyä/pakkaus	197 litraa

OIL ONLY Tynnyrinpäälliset

– pitävät tynnyrinkannet puhtaina ja kuivina.

- Imeyttää öljyn ja petrolipohjaiset tuotteet.
- Luo puhtaan ja turvallisen työympäristön estämällä roiskeiden valumisen lattialle.
- Valmiiksi leikatut reiät 205 litran tynnyreille.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FDTO25	Tynnyrinpäällys Ø 56cm	25 päällystä/pakkaus	26 litraa

Kunnossapitoliinat

FMRO PLUS Kunnossapitoliinat

- sopivat yleiseen teollisuuden kunnossapitoon ja roiskeiden siivoukseen.

- Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym.
- 3- kerrosrakenne lisää lujuutta ja kestävyyttä.
- Kätevä tuote imeyttämään vuotoja ja roiskeita työpisteellä.
- Perforoitu jätteen määrän minimoimiseksi
- Saatavilla uniikilla "Jakelu ja Jäte" systeemillä, joka lisää käyttömukavuutta ja vähentää kustannuksia liinaa kohden.



Jakelu ja Jäte systeemi:

Tuotteet ovat helposti saatavilla ja helposti hävitettävissä.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FMRO100-E	Liinat, 41 x 51cm Raskas, perforoitu ja sidostettu	100 liinaa/pakkaus	112 litraa
FMRO150-DND-E	Liinat 41 x 51cm Raskas, perforoitu ja sidostettu Jakelu ja jäte systeemillä	150 liinaa/pakkaus	168 litraa

FGP Taloudellinen yleiskunnossapitoliiina

-Uudella MAXX teknologialla. Täydellinen yhdistelmä lujuutta ja imeytävyyttä!

- Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym.
- Korkea imeytyskyky: FGP MAXX liinat imeyttävät jopa 18 kertaa painoonsa nähden
- FGP MAXX liinojen hyvän imeytyskapasiteetin ansiosta imeytykseen tarvitaan vähemmän materiaalia joten jättekulut pienenevät.
- FGP MAXX liinojen pehmeä pintaviimeistely nukkaa vähemmän kuin yksikerrosliinat, ne myös näyttävät hyvältä ja toimivat paremmin.
- Pakattu laatikoihin käytön ja varastoinnin helpottamiseksi. Täydellinen teollisuuskäyttöön jossa vaaditaan taloudellisuutta ja hyvää imukykyä.



Käytä ennakolta vuotojen imeytykseen.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FGP200-M	MAXX liinat 41 x 51cm Kevyt, perforoitu ja sidostettu	200 liinaa/pakkaus	166 litraa

SILKWIK Pyyhkeet

– täydellinen työkalujen, koneenosien ja roiskeiden puhdistamiseen.

- Kemiallisesti kestävä, sopii käytettäväksi öljyn, veden, liuottimien ja jopa happojen pyyhintään.
- Taloudellisempi vaihtoehto uudelleenkäytettävälle pyyhkeille – ei pesulamaksuja.
- Kertakäyttö eliminoi saastumisen riskiä edellisiltä käyttäjiltä, metallinsiruja, haitallisia kemikaaleja ym. joita saattaa olla uudelleenkäytettävissä pyyhkeissä.
- Imeyttävä mikrorakenne imee sisäänsä liuotinpohjaiset puhdistusaineet ja vähentää näin niiden käyttö määrää toisin kuin puuvilla tai paperipyyhkeet.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FSW1200	Pyyhe 30 x 38cm	10 x 50 liinan pakkaus 500 liinaa/paketti	38 litraa

Kunnossapitorullat

FMRO PLUS Kunnossapitorulla

– Suositut kunnossapitorullat yleiseen teollisuuskäyttöön.

- Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym.
- 3- kerrosrakenne lisää lujuutta ja kestävyyttä.
- Korkealaatuinen kunnossapito imeytystuote paikkoihin, joissa vaaditaan hyvää imeytystä ja kestävyyttä.
- Perforoitu jätteen määrän minimoimiseksi.
- Valitse eri kokoluokista sopivin, myös kätevä jakelupakkaus saatavilla.



Hyvä yleisimeytystuote käytettäväksi esimerkiksi koneiden ympärillä roiskeiden imeytykseen.



Sopii vähäkulkaiseen työympäristöön.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FMRO15-DP	Rulla 38cm x 46m Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/jakelupakkaus	94 litraa
FMRO15-DPS	Rulla 38cm x 22m Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/jakelupakkaus	45 litraa
FMRO30-DP	Rulla 76cm x 46m Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/pakkaus	187 litraa

Kunnossapitorullat

FGP Kunnossapitorulla

- Taloudellinen kunnossapitorulla tiloihin joissa vaaditaan hyvää imeytyskykyä ja taloudellisuutta.

- Imeyttää erilaisia teollisuuden nesteitä sisältäen öljyn, veden, liuottimet, jäähdytysaineet ym.
- FGP rullan paranneltu viimeistely nukkaa vähemmän ja tarjoaa paremman kulutuskestävyyden verrattuna perinteisiin yksikerrosliinoiniin.
- Ideaali tuote suurempien alueiden suojaamiseen roiskeilta ja vuodoilta kun matalat kustannukset ja hyvä imeytys ovat tärkeitä ominaisuuksia.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FGP150-E	Rulla, 96cm x 44m Raskas, sidostettu	1 rulla/pakkaus	192 litraa
FGP152-E	Rulla 48cm x 44m Raskas, perforoitu ja sidostettu	2 rullaa/pakkaus	192 litraa

FBSM Imeytysmatto

- Luistamaton ja vedenpitävä matto alueille joilla vaaditaan kuivuutta ja pitävyyttä.

- Luistamaton ja vedenpitävä kalvo pitää maton lattiassa ja estää nesteiden valumisen lattialle.
- Pakkaus estää tuotteen vääntymisen ja kiertymisen.
- Neulakuvioidut polypropyleenikuidut tekevät tuotteesta erittäin lujan – sopii hyvin kulkuväylille.
- Imeyttää öljyä, vettä ja syövyttämättömiä kemikaaleja.
- Estää jossain määrin nesteiden kulkeutumisen pakasta toiseen.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FBSM3650	Matto, 91cm x 15,25m Keskiraskas, vuodonestolla	1 rulla/pakkaus	46 litraa
FBSM100	Matto, 91cm x 45,75m Keskiraskas, vuodonestolla	1 rulla/pakkaus	140 litraa

FMS40 Imeytyssukka

– Kaikkein imeytyskykyisin sukkamme öljy- ja vesipohjaisille nesteille.

- Täytetty erittäin imukykyisen polypropyleenin, selluloosan ja super-imeyttäjän seoksella.
- Nyt saatavilla kahdella eri pituudella, voit valita oikean koon tarpeesi mukaan.
- Erityinen lisälukko vesipohjaisten nesteiden vuotojen estämiseksi.
- Joustava muotoilu tarjoaa mahdollisuuden sovittaa sukka koneen, kulman tai mutkan ympärille.
- Tarjoaa parhaan vastineen rahalle ja parhaan imeytyskyvyn.
- Huomaa! Ei suositella käytettäväksi syövyttävien nesteiden imeytykseen.



Erittäin imukykyinen
sisus imee nesteet
sisäänsä – ei vuotoja



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FMS40	Sukka Ø7,6cm x 122cm	40 sukkaa/pakkaus	174 litraa
FMS40-8	Sukka Ø7,6cm x 244cm	15 sukkaa/pakkaus	130 litraa

Flexisoc Imeytyssukka

– äärimmäistä joustavuutta!

- Imeyttää useita teollisuuden nesteitä.
- Helppo käyttää, voit leikata sukan haluamaasi pituuteen.
- Taloudellinen, ei tarvetta varastoida kaksinkertaista määrää, yhtä sukkaa voidaan käyttää kaikkiin tarkoituksiin.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FAW561	Flexisoc Ø7,6cm x 17m	1 sukka & 30 liitintä/pakkaus	53 litraa

ALLWIK Imeytyssukat

– Imeyttämään vuotoja ja roiskeita koneiden ympärillä.

- Imeyttää useita teollisuusnesteitä, myös syövyttävät kemikaalit.
- Saatavilla eripituisina, voit valita tarpeesi mukaan.
- Joustava muotoilu mahdollistaa sukan sovittamisen koneen, kulman tai mutkan ympärille.
- Täytetty universal meltblown polypropyleenillä.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FAW430	Sukka Ø7,6cm x 122cm	30 sukkaa/pakkaus	113 litraa
FAW412	Sukka Ø7,6cm x 122cm	12 sukkaa/pakkaus	45 litraa
FAW806	Sukka Ø7,6cm x 244cm	6 sukkaa/pakkaus	45 litraa
FAW124	Sukka Ø7,6cm x 366cm	4 sukkaa/pakkaus	45 litraa

Kunnossapitotyynyt ja tynnyrinpäälliset

ALLWIK Imeytystyynyt

– Imeyttävät roiskeet ja vuodot ahtaissa paikoissa ja vuotolähteiden alla.

- Imeyttää monia teollisuusnesteitä sisältäen veden, jäähdyttimet, liuottimet, öljyn, jäätymisenestoaineet ym.
- 2 eri kokoa erilaisiin paikkoihin.



Käytä koneiden alla...



...tai ahtaissa paikoissa.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FAW1818	Tyyny, 43cm x 48cm	16 tyynyä/pakkaus	105 litraa
FAW1818-2	Tyyny, 43cm x 48cm	8 tyynyä/pakkaus	53 litraa
FAW99	Tyyny 23cm x 23cm	32 tyynyä/pakkaus	52 litraa

ALLWIK Tynnyrinpäälliset

– Pitävät tynnyrinkannet puhtaina ja kuivina.

- Imeyttää monia teollisuusnesteitä kuten vettä, jäähdytysaineita, liuottimia, öljyä, jäätymisenestoaineita ym.
- Auttaa pitämään työympäristön siistinä ja turvallisena estämällä pumppausroiskeiden joutumisen lattialle
- Leikattu sopimaan 205 litran säiliöihin



Valmiiksi leikatut reiät sovituksen helpottamiseksi.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FDTA25	Tynnyrinpäällys Ø56cm	25 päällystä/pakkaus	26 litraa

FUN Liinat ja rullat

– käytettäväksi kemikaaleille ja vaarallisille nesteille.

- Imeyttää monia kemikaaleja, myös happoja ja emäksiä.
- Kemiallisesti reagoimaton; tuote ei hajoa tai aiheuta kemiallista reaktioita imeytetyn nesteen kanssa.
- Vihreä väri näyttää kun tuotetta on käytetty vaarallisiin aineisiin ja helpottaa sen erottamista jätteidenkäsittelyä varten.
- Perforoitu käsittelyn helpottamiseksi – käytä vain se määrä mitä tarvitset.



Täydellinen tuote kemikaaliroskeiden puhdistukseen... tai laboratorioon.



Liinat

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FUN1719-E	Liinat, 41cm x 51xm Keskiraskas, perforoitu ja sidostettu	100 liinaa/pakkaus	88 litraa

Rullat

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FUN1019	Rulla 38cm x 46m Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu	2 rullaa/pakkaus	147 litraa
FUN15-DP	Rulla 38cm x 46m Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/jakelupakkaus	73 litraa
FUN15-DPS	Rulla, 38cm x 22m Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/jakelupakkaus	35 litraa
FUN3800	Rulla, 76cm x 46m Keskiraskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/pakkaus	147 litraa

Teollisuusrullat ja matot

BATTLEMAT Imeytysmatto

- Maastokuosinen rulla. Kova päällyskerros kätkee vuodot ja roiskeet soveltuen pitempään käyttöön, turvallinen astua ja sopii lattialle jossa kulku on kevyempää.

- Imeyttää nesteiden roiskeet ja vuodot; öljyn, jäähdytysaineet, veden, liuottimet..
- Maastokuvioinen pinta kätkee lian ja vähentää tarpeetonta vaihtoa.
- Luja kulutuskestävä yläpinta kestää kevyttä kulkua.
- Sopii käytettäväksi käytävillä, tuotanto- ja konealueilla sekä kokoonpanolinjan alla.
- Saatavilla perforoituna käyttömukavuuden lisäämiseksi, helppo repäistä halutun kokoiseksi ja minimoida jätettä.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FBM15	Rulla, 38cm x 46m Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/jakelupakkaus	99 litraa
FBM30	Rulla, 76cm x 46m Raskas, tupla perforoitu ja sidostettu	1 rulla/pakkaus	197 litraa

Teollisuusrullat ja matot

TRACKMAT Imeytysmatto

– Oil Only matto runsasliikenteiselle alueelle, jossa vaaditaan hyvää imukykyä ja kestävyyttä.

- Raskas käyttöpinta lujuuden ja kestävyuden maksimoimiseksi, ideaali raskaalle liikenteelle.
- Luistamaton pinta pitää maton paikoillaan.
- Sulkupinta estää nesteiden pääsyn maahan.
- Harmaa väri piilottaa roiskeet ja antaa pidemmät käyttömahdollisuudet.
- UV-kestävä pintakerros tekee tuotteesta sekä ulko- että sisäkäyttöön sopivan.



Voidaan käyttää myös ulkona
UV kestävyuden ansiosta.



Ideaali tuote alustaksi autonkorjaukseen,
pitää lattian puhtaana.



Trackmat estää ikävien jälkien muodostumisen.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FTM58	Matto, 147cm x 24,4m Raskas, sidostettu ja sulkupohjalla.	1 rulla/pakkaus	207 litraa
FTM19	Matto, 48cm x 24,4m Raskas, sidostettu ja sulkupohjalla.	2 rullaa/pakkaus	135 litraa
FTM29	Matto, 74cm x 24,4m Raskas, sidostettu ja sulkupohjalla.	1 rulla/pakkaus	104 litraa

Vuotopadot

FSPC Viemärinsulkumatto

– Vuotostoppari – paras tapa sulkea viemärit ja pitää vuodot poissa.

- Keltainen väri näkyy hyvin.
- Kemiallisesti kestävä: joustava PVC kestää vettä, öljyä ja monia kemikaaleja.
- Uudelleenkäytettävä saippualla ja vedellä puhdistamisen jälkeen.
- Toimii parhaiten pehmeillä alustoilla.




Tiukka matto pitää vuodot poissa.

Tuote	Kuvaus	Pakkaus
FPVC18	Vuotostoppari 46cm x 46cm	1/pakkaus
FPVC24	Vuotostoppari 61cm x 61cm	1/pakkaus
FPVC36	Vuotostoppari 92cm x 92cm	1/pakkaus
FPVC42	Vuotostoppari 107cm x 107cm	1/pakkaus

FSPC Vuotopato

– Suunniteltu keräämään tai ohjaamaan vuotoja nopeasti ja helposti.

- Keltainen väri näkyy hyvin.
- Kemiallisesti kestävä: polyuretaani kestää vettä, öljyä ja monia kemikaaleja.
- Uudelleenkäytettävä saippualla ja vedellä puhdistamisen jälkeen.
- Toimii parhaiten pehmeillä alustoilla.



Estää tuotteen pääsyn viemäriin

Tuote	Kuvaus	Pakkaus
FSB-3	Vuotopato, 3m (P) x 10,5cm (L) x 5,5cm (K)	1/pakkaus

HANDY BAG helpottaa vuotostopparin ja vuotopadon kuljettamista haluttuun paikkaan.

Tuote	Kuvaus
FBAG-PVC18	Laukku FPVC18:lle tai FSB-3:lle Ø20cm x 60cm
FBAG- PVC24	Laukku FPVC24:lle Ø20cm x 80cm
FBAG- PVC36	Laukku FPVC36:lle Ø20cm x 110cm
FBAG- PVC42	Laukku FPVC42:lle Ø25cm x 130cm

Vuotopakkaukset

Vuotopakkaukset – valikoima hätätyökaluja erityyppisten vuotojen hoitamiseen.

Vahinkoja sattuu, joten niihin on parempi varautua! Foratia OÜ tarjoaa kaksi erilaista vuotopakkausta. Molempia pakkauksia on saatavilla kolme eri tyyppiä.

Oil Only: Öljylle ja petrolipohjaisille nesteille.

Kunnossapito: Öljylle, vedelle ja kemikaaleille.

Kemikaalit: Syövyttävälle ja vaarallisille nesteille.

Kannettava Vuotopakkaus – nopea vastaus pieniin vuotoihin.



Taloudellinen Vuotopakkaus

- Keltainen PVC laukku kahvoilla näkyy hyvin.
- Näppärä koko, helppo säilyttää pienessä tilassa kuten kuorma-auton penkin alla.
- Ideaali autoille joilla toisinaan kuljetetaan pieniä määriä nesteitä.
- Vedenpitävä ja kevyt laukku pitää imeytystuotteet kuivina.

Sisältö:

10 liinaa 41cm x 51cm
2 sukkaa Ø7,6cm x 122cm
1 hanskapari
1 jätepakkaus

Tuote:

Oil only: FSKO-PP
Kunnossapito: FSKA-PP
Kemikaalit: FSKH-PP

Imeytyskapasiteetti:

18 litraa
18 litraa
16 litraa

Nopean toiminnan pakkaus

- Läpinäkyvä pakkaus kahvoilla, tuotteet näkyvät selkeästi.
- Kätevästi suunniteltu pakkaus ei vaadi paljoa säilytystilaa.
- Vedenpitävä ja kevyt laukku pitää imeytystuotteet kuivina.



Sisältö

12 liinaa, 41cm x 51cm
2 sukkaa Ø7,6cm x 122cm
1 hanskapari
2 jätepakkausta

Tuote

Oil Only: FSKO-RRK
Kunnossapito: FSKA-RRK
Kemikaalit: FSKH-RRK

Imeytyskapasiteetti

21 litraa
21 litraa
18 litraa

Liikuteltavat vuotopakkaukset

Vuotovaunu

- Suositellaan keskisuuriin vuotoihin ja ylläpitoon.
- Kaksoisovet tarjoavat helpon pääsyn tuotteisiin.
- Sisähyllyt ja laatikot pitävät tuotteet järjestyksessä.
- Säätä ja kemikaaleja kestävä kärry suojaa tuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoilta.
- Sopii kapeisiin paikkoihin.
Pyörät helpottavat liikkumista sekä pihalla että sisällä.



Sisältö	Tuote	Imeytyskapasiteetti
1 tupla perforoitu rulla 38cm x 22m		
2 sukkaa, Ø7,6cm x 122cm	Oil Only: FSKO-CART	69 litraa
1 sukka Ø7,6cm x 244cm	Kunnossapito: FSKA-CART	69 litraa
6 tyynyä 23cm x 23cm	Kemikaalit: FSKH-CART	59 litraa
1 suojalasit ja hanskat		
2 jätepakkausta Hätätointakäsikirja		

Liikuteltava keräysastia

- Keskikokoisille vuodoille
- Säätä kestävä polyethyleeni säiliö suojaa tuotteita lialta, kosteudelta ja vahingoilta.
- Saranallinen kansi tarjoaa helpon pääsyn tuotteisiin.
- Pyörät helpottavat liikkumista sekä pihalla että sisällä.




Sisältö	Tuote	Imeytyskapasiteetti
50 liinaa, 41cm x 51cm		
12 sukkaa Ø7,6cm x 122cm	Oil Only: FSKO-120	123 litraa
6 tyynyä 43cm x 48cm	Kunnossapito: FSKA-120	124 litraa
1 suojalasit ja hanskat	Kemikaalit: FSKH-120	128 litraa
3 jätepakkausta		
Hätätointakäsikirja		
150 liinaa 41cm x 51cm		
6 sukkaa Ø7,6cm x 244cm	Oil Only: FSKO-240	251 litraa
8 tyynyä 43cm x 48cm	Kunnossapito: FSKA-240	249 litraa
2 suojalasit ja hanskat	Kemikaalit: FSKH-240	233 litraa
6 jätepakkausta		
Hätätointakäsikirja		

Foratian Minipuomi

– Ideaali ratkaisu sisävesien vuotoihin joissa ja puroissa.

- Kätevän kokoinen, yksikin henkilö pystyy asentamaan ja käsittelemään sitä.
- Vaatii vain vähän säilytystilaa.
- Hyvä väline palomiehille, hätäjoukoille ja kuljetusyrityksille.
- Kevyt tuote – ideaali kaukaisiin ja vaikeakulkuisiin maastoihin.
- Koteloitu ketju lisää kestävyyttä.
- PVC pinnoitettu materiaali lisää lujuutta.
- Saatavilla PVC kuljetuspakkaus suojaamaan puomia varastoinnin aikana ja helpottamaan kuljetusta.




Tuote	Kuvaus	Pakkaus
FSPCMB-0525	Minipuomi, kokonaiskorkeus 20cm 7,5cm kelluke – 12,5cm helma	7,5 metriä
FSPCMB-BAG	Kantokassi minipuomille, kassiin mahtuu 2 puomia	

Foratian Juniorpuomi

– Isompi, kulutusta ja säätä kestävä keräyspuomi toistuvaan käyttöön.

- Iso puomi vähän virtaaviin vesistöihin.
- Alumiiniset ASTM liittimet useiden puomien yhteen liittämiseen.
- Ankkurointirenkaat puomien päissä helpottavat ankkurointia ja hinausta.
- Ergonomiset kahvat helpottavat ASTM liittimien yhteensovittamista.
- Saatavilla Bulk Head Riser joka sallii tuotteen liikkumisen ylös ja alas aaltojen mukana.
- Koteloitu ketju lisää kestävyyttä.
- PVC pinnoitettu materiaali lisää lujuutta.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus
FSPCJR-1210	Juniorpuomi, kokonaiskorkeus 45cm, 15cm kelluke - 30cm helma	30 metriä
FSPCJR-1205	Juniorpuomi, kokonaiskorkeus 45cm, 15cm kelluke - 30cm helma	15 metriä

Suodatintuotteet

FSF Micro Fibers

– suunniteltu erityisesti suodattamaan öljyä vedestä ja sumusta.

- Korkea imeytyskapasiteetti, jopa 15 kertaista omaan painoonsa nähden.
- Sopii suodatukseen pienellä virtauksella.
- Ei tarvita lisäpainetta suodatukseen.
- Kuituja voidaan käyttää erikokoisissa ja muotoisissa altaissa.
- Monta eri käyttökohdetta esim. esisuodatin kompressoreihin, maalin suodatukseen, veden suodatukseen ym.



Suodatuspatruunoita suodatushäkissä.



Jäteveden suodattamista ennen laskua.



Tuote	Kuvaus	Pakkaus	Imeytyskapasiteetti
FSF1	Mikrokuidut, irtonaiset	50 kg/pakkaus	868 litraa
FPSF15	Patruuna Ø13cm x 1m	15 patruunaa/pakkaus	208 litraa
FPSF40	Patruuna Ø13cm x 1m	40 patruunaa/pakkaus	556 litraa

Vuotojenkeräystuotteet

Vuotojenkeräystuotteet tarjoavat turvallisen ja toimivan ratkaisun vuotojenkäsittelyyn, tynnyrienkäsittelyyn ja varastointiin, nesteidenjakeluun kuten myös vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Vuotokansi

- kerää vuodot tynnyrien täytön ja jakelun aikana.

- Yhteen liitettävä – ei tarvita liittimiä.
- Liikuteltava haarukkavaunuilla.
- Laskupakkaus mahdollistaa nesteiden laskun tasolta toiselle.
- Tasot irrotettavia, tasot voidaan pinota – säästää säilytystilaa.
- Tason reiät isoja – helppo selvittää sisältö ja imeä neste pois.
- Reunat ja taso samalla korkeudella – helppo siirrellä säiliöitä alustalta toiselle.



Tuote	Kuvaus	Mitat	Valuma-kapasiteetti	Lastaus-kapasiteetti
FSC-SD2	Vuotokansi, 2 tynnyrille	66 syvyys, 132 leveys, 15 korkeus cm	80 litraa	1136 kg
FSC-DK	Laskupakkaus, sisältää liittimen ja laskuputken			

Vuotolavat

– Ideaali alusta 110 ja 200 litran tynnyreiden tai muiden säiliöiden sisävarastointiin.

- Ramppi sopii sekä kahden että neljän tynnyrin lavoille.
- Tason reiät isoja – helppo selvittää sisältö ja imeä neste pois.
- Liikuteltava haarukkavaunulla.
- Sekä kahden että neljän tynnyrin lavat samankorkuisia – helppo siirtää tynnyri lavalta toiselle.
- Tasot irrotettavia, tasot voidaan pinota – säästää säilytystilaa.
- Altaat kasattavissa päällekkäin, säästyy varastotilaa



Tuote	Kuvaus	Mitat	Valuma-kapasiteetti	Lastaus-kapasiteetti
FSC-DP2	Vuotolava, 2 tynnyrille	66 syvyys x 132 leveys x 43 korkeus cm	260 litraa	1136 kg
FSC-DP4	Vuotolava, 4 tynnyrille	132 syvyys, 1245 leveys, 260 korkeus cm	510 litraa	2273 kg
FSC-DPR	Ramppi	76 syvyys x 180 leveys x 55 korkeus cm		295 kg

Vuotojenkeräystuotteet

Tynnyrinsäilytysasema

– yhdistää tehokkaan tynnyrien säilytyksen, vuotojen kontrolloinnin ja nesteiden jakelun.

- Mahdollistaa tynnyrien pinoamisen – säästää lattiatilaa.
- Suojaa lattiaa vuodoilta ja roiskeilta nesteiden jakelun yhteydessä.
- Mahdollistaa turvallisen ja puhtaan työympäristön. Auttaa estämään kaatumisia.

Alusta moduuli

- Suunniteltu 2 tynnyrin säilyttämiseen.
 - Haarukkavaunupaikat helpottavat aseman siirtelyä.
- Vuodot ja roiskeet helppo havaita ja siivota avoimen laskupaikan ansiosta.



Lisäalusta

- Tuplaa säilytyskapasiteetin 2 lisätynnyrin paikalla.

Jakeluhyllä

- Helpottaa jakelua ylätynnyreistä.

Tuote	Kuvaus	Mitat	Valuma-kapasiteetti	Lastaus-kapasiteetti
FS-CO-DMC-BM	Alustamoduuli	1245 syvyys x 1499 leveys x 660 korkeus mm	250 litraa	1361 kg
FS-CO-DMC-SM	Lisäalusta	1245 syvyys x 1168 leveys x 305 korkeus mm		680 kg
S-CO-DMC-DS	Jakeluhyllä	495 syvyys x 476 leveys x 419 korkeus mm		27kg

Vuotokärry

– yksi ratkaisu tynnyreiden jakeluun, säilytykseen ja liikuttelemiseen

- Pitää työpaikan puhtaana ja turvallisena. Vuoto kerääntyy yksikköön joten ei enää likaa ja liukkaita lattioita.
- Parantaa työturvallisuutta – ergonominen suunnittelu ja pysähdysominaisuudet minimoivat selkärasitetta ja vahinkoja.
- Parantaa tehokkuutta vähentämällä tarpeetonta ja vaarallista tynnyrien käsittelyä.
- Helppo ja nopea puhdistusmahdollisuus avoimen valuma-altaan ansiosta.
- Nailonnarut pitävät tynnyrin turvallisesti paikallaan.



Tuote	Kuvaus	Mitat	Valuma-kapasiteetti	Lastaus-kapasiteetti
FS-CO-ST	Vuotokärry	813 syvyys x 1835 leveys x 686 korkeus mm	250 litraa	272 kg

Vuotojenkeräystuotteet

Vuotosuppilo

– helppo ja taloudellinen tapa kerätä nesteitä ja pitää tynnyrinpäällis puhtaana.

- Pitää tynnyrinpäälliset ja tynnyrinsäilytysalueen puhtaana ja turvallisena. Ei enää sotkuisia valumia tynnyrien kyljissä ja lattialla aiheuttamassa tarpeettomia liukastumisia ja kaatumisia.
- Iso suuaukko helpolle ja nopealle valuttamiselle.
- Muotoiltu ja kalteva suunnittelu minimoi roiskeita ja estää tynnyriä seisomasta omassa sisällössään.
- Iso pinta mahdollistaa kaadon maalipurkeista, suodattimista ym.



Tuote	Kuvaus	Mitat	Valumakapasiteetti
FS-CO-SF	Vuotosuppilo palamattomille nesteille	533 syvyys x 83 korkeus mm	9 litraa
FS-CO-SF-F	Vuotosuppilo syttyville nesteille	533 syvyys x 83 korkeus mm	9 litraa

Vuotoaltaat

Varoallas

– kevyt kätevä, ei läpiajettava vuotoallas.

- Helppo käyttää, kannettava
- Sopii erityisesti yleiskäyttöön ja pienien kohteiden puhdistamiseen
- Valmistettu kevyestä vinyylistä
– myös yhden ihmisen helppo käsitellä ja asentaa.
- Kätevä suunnittelu vaatii vain vähän varastointitilaa.
- Sopii hyvin hätätapausten varalle ajoneuvoihin, rekkoihin ja alan liikkeisiin.
- Uudelleenkäytettävä.



Tuote	Kuvaus	Valumakapasiteetti
FSB-SL44	Vuotoallas, varoallas kevyt, 510g vinyyliä 1,2m x 1,2m x 20cm	299 litraa
FSB-SL46	Vuotoallas, varoallas kevyt, 510g vinyyliä 1,2m x 1,8m x 20cm	450 litraa
FSB-SL48	Vuotoallas, varoallas kevyt, 510g vinyyliä 1,2m x 2,4m x 20cm	602 litraa

Huomaa: Saatavilla lisävarusteita kuten alusmattoja ja kiskontavöitä. Nämä tuotteet suojaavat allasta kivien, renkaiden ym. aiheuttamilta vahingoilta. Saatavilla myös mittatilaustyönä.

Rem-oil Öljynimeytysrae


- **Rem-oil** soveltuu imeytykseen kaikille öljypohjaisille nesteille.
- Rem-oil pitää nesteen sisällään.
- Tuote on palamaton.
- Sopiva raekoko estää pölyämisen, joten tuotetta voidaan käyttää tuulisissakin paikoissa.
- Rem-oil on myrkytön ja ympäristöystävällinen.
- Se on myös helppokäyttöinen ja toimii nopeasti.

Käyttöohje:

- Levitä Rem-oilia vuotokohdan päälle ja anna imeytyä.
- Tarvittaessa voit sekoittaa Rem-oilia vuotaneeseen nesteeseen.
- Lisää tuotetta kohteeseen tarpeen mukaan.

Hävitys: Lakaistaan pois ja hävitetään asianmukaisesti.

Koodi: 60202
Pakkauskoko: 15 kg / ast



Foratia IB imeytysjauhe


Foratia IB imeytysjauhe on luonnonmukainen ja järkevä valinta, joka lisää työpaikan turvallisuutta eikä ole ympäristölle haitallinen.

- IB ei hajoa luontoon, eikä se siis leviä ympäristöön.
- IB on yhden askeleen siivousprosessi, joka toimii ensimmäisestä kerrasta lähtien, joka kerta.
- IB ei jätä jäämiä, eikä siis aiheuta liukastumisvaaraa.
- IB on turvallinen käyttää, ilman terveysriskejä ja karsinogeenia tai syttyvyysongelmia.
- IB:llä on lukemattomia käyttömahdollisuuksia ja se on läpäissyt riippumattomat laboratoriotestit.

Ominaisuudet:

- Imeyttää heti päästyään kontaktiin imeytettävän aineen kanssa
- Korkea imeytyskyky – 465% omasta painostaan
- Ergonominen – 50litran säkki painaa vain 5kg
- Ei-selektiivinen – imeyttää mitä tahansa nestettä tai viskositeettia (paitsi fluorivetyhappoa)
- Ekologinen ja ympäristöystävällinen
- Yhden askeleen siivous – toimii ensimmäisellä kerralla joka kerta
- Hajuton

Koodi: 40030
Pakkauskoko: 50L



Imeytysaineet

IB imeyttää:

ÖLJYTUOTTEET

benssiini, diesel, lentopetroli, hydraulisnesteet, jarrunesteet, moottoriöljy, akseli rasva, jalostus- ja tuotantojätteet

MAALIT

vesi-, öljy- ja epoksipohjaiset maalit

RUOKATARPEET

hunaja, siirappi, hillot, hyytelöt, maapähkinävoi, kasviöljyt, juomat, etikät, ketsuppi

RUUMIINNESTEET

ihmisten ja eläinten eritteet, veri

KAIKKI KEMIKAALIT

rikkakasvimyrkyt, emäkset, liuottimet, hapot (paitsi fluorivetyhappo)

Hyödyt:

Kustannustehokas – IB vähentää

siivouskuluja

laboratoriokuluja

jättekuluja

liukastumis- ja kaatumisvastuita

laivaus/rahtikuluja

varastointikuluja

Myrkytön

ei ole karsinogeeni tai silikoosin/kivipölykehkon aiheuttaja

ei saastuta ruokaa

ei aiheuta vahinkoa ihmisille, eläimille, maaperälle,

sementille, asfaltille, laatoille tai kasveille

Käyttökohteita:

Lentokonetehtaat, lentoyhtiöt, lentokentät, huvipuistot, kerrostalot, autokorjaamot, kaupungit ja kunnat, rakennusyhtiöt, palokunnat, huoltoasemat, sairaalat ja terveyskeskukset, hotellit, kaupat, huoltoyhtiöt, lihan-/kalankäsittely, tuotantolaitokset, öljy-yhtiöt, paperitehtaat, kemianteollisuus, painotalot, lomakohteet, ravintolat, kaatopaikat, roskankuljetusyhtiöt, koulut, laivanvarustamot, telakat, tavaratalot, satamat, voimalat, panimot, eläintarhat jne.

IB-imeytysjauheille teline

Koodi: 40031



Savipohjainen imeytysrae Foratia Clay

- Foratia Clay soveltuu lähes kaikille nesteille.
- Voidaan imeyttää öljyjä, liuottimia, bensiiniä ym.
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttöohje:

- Levitä raetta astiasta suoraan imeytettävän kohteen päälle riittävästi ja anna nesteen imeytyä.
- Tarvittaessa lisää raetta.

Hävitys: asianmukainen keräysastia.

Koodi: 60200

Pakkauskoko:

10l kannellinen muoviasia (n. 7kg)



Öljynimeytysturve

- Kotimainen öljynimeytysturve
- Imeytyskapasiteetti n. 1:1
- Säkki 50l


Koodi: 90237

Pakkauskoko: 50l



[illegible]

[illegible]



FORATIA EUROPE

PL72

13101 Hämeenlinna

+358 207 345 858

+358 403 503 388

info@foeurope.fi

www.foeurope.fi